

Stromkabel für INDIEN, Stecker Typ D auf C5, z.B. für Notebook-Netzteile

Artikelnummer CB-3-IND

Länge 1800mm



Produktbeschreibung

Stromkabel für INDIEN: indischer Netzstecker Typ D (3-polig) auf Stecker C5 (3-polig, Kleeblatt-Form), Querschnitt 3x 0.75mm², ca. 1.8m, z.B. für Notebook-Netzteile

Technische Daten

- Stromkabel für Indien
- wird meistens verwendet für den Anschluss von **Notebook-Netzteilen**
- ANSCHLUSS 1: indischer Stecker **Typ D** (3 runde Kontaktstifte)
- ANSCHLUSS 2: Stecker C5 (mit 3 Kontaktlöchern)
- der C5 Stecker wird wegen seiner Form auch als Mickey-Mouse-Stecker oder Kleeblattstecker bezeichnet)
- Adern-Querschnitt: 3x 0,75mm²
- Material: H05VV-F
- Zulassung: BIS (BIS ist die Zertifizierung für den indischen Markt)
- Farbe: schwarz
- CE, WEEE, RoHS konform

Unterschied zwischen Stecker-Typ M und Typ D

In Indien ist der Steckertyp D (hier angeboten) mehr verbreitet als der Typ M. Beide Steckertypen haben 3 runde Kontaktstifte. Die Typ M Version ist physikalisch größer als der Typ D.


Typ D-Stecker sind die Standardstecker in den meisten Haushalten und Gebäuden in Indien.

Alternativ zu dem hier angebotenen Steckertyp D gibt es für Indien auch den Steckertyp M, der nahezu identisch aussieht, aber für mehr Power ausgelegt ist und eine etwas größere Bauform hat. Der hier angebotene D-Typ Stecker wird auch oft in Afrika und in Fernost eingesetzt: z.B. in Äthiopien, Afghanistan, Bangladesch, Bhutan, Botsuana, Dominica, El Salvador, Französisch-Guyana, Ghana, Guadeloupe, Guyana, Indien, Irak, Israel, Jemen, Jordanien, Kongo, Libanon, Libyen, Macao, Madagaskar, Malediven, Martinique, Monaco, Myanmar, Namibia, Nepal, Niger, Nigeria, Pakistan, Katar, Sambia, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, Sudan, Südafrika, Tansania, Tschad, Vereinigte Arabische Emirate.

Weitere Bilder




India




C5




Steckdosentypen in Indien
Power outlets in India
Prises de courant en Inde




1



2



3



12.5 ± 0.5mm

C5





India