

# USB 3.0 Panel Montagekabel A-Buchse anschraubbar an A-Buchse, UL, 25cm

Artikelnummer U3-A-25-UL

Länge 250mm



## Produktbeschreibung

USB 3.0 Panel Montagekabel / Adapterkabel, UL 20276 Kabelmaterial, USB-A-Buchse (anschraubbar) an USB-A-Buchse, ca. 25cm Länge, inkl. Schrauben

## Technische Daten

- kurzes USB 3.0 Panel Montagekabel mit anschraubbarer A-Buchse
- BESONDERHEIT: **Buchse/Buchse**-Version
- BESONDERHEIT: **UL 20276 Kabelmaterial** (z.B. von E340033 80°C 30V VW-1)
- mit UL ideal für Exporte
- Anschluss 1: USB 3.0 A Einbaubuchse (weiblich, seitlich eingelassene Muttern)
- Anschluss 2: USB 3.0 A Buchse (weiblich)
- Lieferumfang: Kabel inkl. 2 Schrauben (Schraubentyp UNC 4-40, Länge ca. 15mm)
- Schraubenabstand / Lochabstand: **25mm**
- doppelt abgeschirmtes Kabel (Folienschirm und Geflechschirm)
- Datenleitungen paarig verdreht: 'twisted pair'
- Aderstärken: 28 AWG/1P und 24 AWG/2C
- Leitermaterial: Kupfer (CU)
- USB 2.0 kompatibel + abwärtskompatibel zu USB 1.1
- geeignet für 480 MBit/s (high speed), 12 MBit/s (full speed) und 1.5 MBit/s (low speed)
- Farbe: schwarz
- Länge: ca. 0,25 Meter | 25cm
- Zolltarif-Nr.: 85444290
- CE, WEEE, RoHS-konform

## Weitere Bilder



