

USB-Montagekabel B-Buchse anschraubbar auf MICRO-B-Stecker 3m

Artikelnummer CU-MBMI-30

Länge 3000mm



Produktbeschreibung

USB-Montagekabel: USB-B-Buchse (mit 2 Schrauben abschraubbar) auf USB-Micro-B-Stecker, Länge: 3m, doppelt abgeschirmt, twisted pair, für USB 1.1 und USB 2.0 (bis 480 MBit/s)

Technische Daten

- Montagekabel für USB 2.0 mit Micro-B-Stecker
- USB-Buchse Typ B (anschraubbar)
- USB-Stecker Typ **Micro B**
- PREMIUM-Qualität
- doppelt abgeschirmt mit paarig verdrehten Leitungen
- 28 AWG/1P (Datenleitungen), 24 AWG/2C (Powerleitungen)
- UL 2725 Kabelmaterial
- RoHS-konform
- bis 480 MBit/s
- kompatibel USB 2.0 und USB 1.1
- Länge 3 Meter

Anwendung

USB-Montagekabel Typ B/Micro-B mit Schrauben

Die hier angebotene Produktlinie von *USB-Montagekabeln* wurde von der Dr. Zellmer GmbH speziell für industrielle Zwecke entwickelt.

USB-B-Steckdose / B-Buchse anschraubbar

Die Buchse des Montagekabels (Typ B weiblich) ist anschraubbar. Der Schraubenabstand beträgt 30mm. Die 2 Schrauben (Typ UNC4/40) gehören zum Lieferumfang und sind vormontiert.

Micro-B-Stecker systemseitig

Auf der anderen Seite des Kabels befindet sich ein *USB MICRO B Stecker*.

PREMIUM-Kabelqualität

Das *UL2725-Kabelmaterial* ist doppelt abgeschirmt (Metallfolie und Kupfer-Geflechtschirm) und hat paarig verdrehte Datenleitungen (AWG 28/1P). Die Adern für die USB-Buspower sind mit AWG 24 dicker als die Datenleitungen ausgeführt.

Weitere Bilder



30mm

Schraubenabstand
screw distance
distance entre les vis



USB Micro B



