

Datenkabel DSub-15 Stecker-Buchse 3m

Artikelnummer C2-15-03

Länge 3000mm



Produktbeschreibung

Datenkabel DSub-15 männlich an DSub-15 weiblich, 3m, beidseitig Schrauben, abgeschirmt, z.B. verwendbar als X.21-Kabel, Farbe: grau

Highlights

- **vergossene Qualitätsstecker** (keine montierten Posthauben)
- mit langen Handrändel-Schrauben auf beiden Seiten

Details

- 15-poliges Datenkabel Stecker/Buchse
- **alle 15 Kontakte 1-zu-1 verbunden**
- auch genannt X.21-Kabel (X21)
- Stecker DSub-15 männlich an DSub-15 weiblich (DB15m/f)
- Schraubentyp UNC 4-40
- abgeschirmt (Alu-Folienschirm)
- Farbe: grau
- Länge ca. 3m

Tipps

- Ersatzgebiete: Messtechnik, optische Industrie, Automotiv, KFZ-Messgeräte, Automation
- z.B. **als X.21 Verbindung**: X.21 ist die ITU-T-Norm für den Zugriff auf digitale Netze. Die X.21-Schnittstelle benutzt zur mechanischen Kopplung den hier angebotenen 15-poligen DSub-Steckverbinder nach ISO 4903. Die Pinbelegung hängt ab von der verwendeten Schnittstellenanordnung nach X.26 oder X.27.

Umwelt

- RoHS-konform: Produkt entspricht den EU-Umweltschutz-Normen ("Restriction of Hazardous Substances")
- WEEE-konform: Waste of Electrical and Electronic Equipment
- CE

Weitere Bilder



D-Sub15 m	—————	DSub-15 f
BROWN 1	—————	1
RED 2	—————	2
ORANGE 3	—————	3
PINK 4	—————	4
YELLOW 5	—————	5
GREEN 6	—————	6
LIGHT GREEN 7	—————	7
BLUE 8	—————	8
LIGHT BLUE 9	—————	9
PURPLE 10	—————	10
GREY 11	—————	11
WHITE 12	—————	12
BLACK 13	—————	13
BROWN/BLACK 14	—————	14
RED/BLACK 15	—————	15
SHIELD	—————	SHIELD
	AWG28	

