

WhiteFlex Firewire 800 Kabel 2x 9-polig 1m

Artikelnummer CF-9WF-10

Länge 1000mm



Produktbeschreibung

WhiteFlex Firewire 800 Kabel, 1m, beidseitig 9-poliger Stecker, Farbe: weiss, besonders flexibel, geringer Kabeldurchmesser, kurzer Steckerüberstand, IEEE1394b kompatibel

partsdata Tipps

Firewire 800 Kabel 1m

Dieses *1m Firewirekabel* wurde speziell für partsdata gefertigt. Es ist ideal zur Verbindung von externen Festplattengehäusen. Firewirekabel vom Typ 9-auf-9 werden insbesondere bei Apple Mac Systemen mit Firewire 800 Ports eingesetzt.

Qualität PREMIUM

Das Firewire 800 Kabel ist *mehrfach geschirmt* und hat *paarig verdrillte Leitungen* (twisted pairs). Als Schirmung wird ein Geflechschirm verwendet und zudem eine flexible Aluminiumfolie.

Firewire 800 Stecker 9-polig

Das IEEE1394b Kabel hat beidseitig 9-polige Stecker und stellt Bus-Power zur Verfügung.

Technische Daten

- Firewire 800 Kabel
- Kabellänge: 1 Meter | 1m
- beidseitig Firewire 800 Stecker mit 9 Polen (Typ BETA)
- IEEE1394**b** kompatibel (FireWire B)
- Qualität: PREMIUM
- mehrfach geschirmtes Kabel mit paarig verdrehten Adernd (twisted pairs)
- High-End Kabelmaterial UL 20276 von Copartner (E119932 UL AWM 20276 80°C 30V VW-1)
- bis 800 MBit/s (Mbps)
- Kabeldurchmesser ca. 5,2 mm
- vergossene Stecker mit angegossener Zugentlastung
- kurze kompakte Steckerbauform
- RoHS-konform gemäß aktueller EU Umweltschutz-Richtlinien
- Farbe: weiß
- Zolltarifnummer für Firewirekabel: 85444290

Firewirestecker BETA: Das Firewire 800 Kabel hat sogenannte BETA Stecker. Dies ist korrekt, da Sie die volle Geschwindigkeit von Firewire 800 nutzen wollen. Sogenannte LEGACY Stecker sind für geringere Geschwindigkeiten (400 Mbps) vorgesehen, was für Adaptierungskabel mit 9-auf-6- oder 9-auf-4-polig richtig ist, aber für 800 Mbps Verbindungen falsch. Sie bestellen also das richtige Kabel für Firewire 800.

Weitere Bilder



PINOUT FireWire 800

