

# USB-Kabel Mini B auf A 90°, A nach rechts od. links gewinkelt einsteckbar, 3m

Artikelnummer CU-B07-030

Länge 3000mm



## Produktbeschreibung

USB-Kabel Mini B auf A 90°, A nach rechts od. links gewinkelt einsteckbar, 3m

## Technische Daten

- USB-Kabel mit Mini B Stecker auf A Stecker 90° gewinkelt
- USB-A-Winkelstecker mit doppelseitigem Kontaktträger (EASY-USB)
- daher **nach rechts und nach links** gewinkelt einsteckbar
- Steckerüberstand nur ca. 20mm
- USB 2.0 und USB 1.1 kompatibel
- geeignet für 480 MBit/s (high speed), 12 MBit/s (full speed) und 1.5 MBit/s (low speed)
- Adern-Querschnitt: AWG 28 / 24 (Daten- / Stromlitzen)
- Kontakte vergoldet
- Farbe: schwarz
- Markenprodukt von DELOCK, Berlin
- CE, WEEE, RoHS-konform

## Anwendung

### 90° rechts/links gewinkelt

Das Spezialkabel kann sowohl *NACH LINKS gewinkelt* als auch *NACH RECHTS gewinkelt* eingesteckt werden.

### Zwei unterschiedliche Einsteck-Positionen

Diese Flexibilität wird durch einen speziellen USB-A-Stecker erreicht, der einen dünnen Kontaktträger mit beidseitigen Kontakten besitzt. Der USB-Stecker hat trotz dieses ungewöhnlichen Kontaktes einen festen Halt. Die neue Technologie nennt sich *EASY-USB*.

Herkömmliche USB-A-Stecker können nur in einer bestimmten Position eingesteckt werden, weil sie mit einem Kontaktträger ausgestattet sind, der nur auf einer Seite Kontakte hat. Die althergebrachte Standard-Bauform ist mechanisch etwas robuster und daher für den industriellen Einsatz eher zu empfehlen.

## Weitere Bilder



### EASY-USB

PCB with both sided contacts

contacts



