

# 2-pol. Stromkabel mit EURO-8-Stecker BEIDSEITIG GEWINKELT 30cm

Artikelnummer CK-90DUO-03

Länge 300mm



## Produktbeschreibung

Beidseitig gewinkeltes Stromkabel für Kontinental-Europa (Deutschland, Frankreich u.a.), 30cm, 2-poliges Stromkabel mit kleinem Euro-8-Stecker, 250V (AC)

## Hauptmerkmale

- 2-poliges Stromkabel, beide Seiten 90° gewinkelt
- Länge, extra kurz: 0,3 Meter | 30cm
- abgewinkelter 2-poliger Eurostecker (CEE 7/16) auf
- abgewinkelten Kleingeräte Euro-8 Stecker (IEC-60320-C7)
- Kabelspezifikation: H03-VV-H2-F2
- Adernstärke: 2 x 0.75mm<sup>2</sup>
- max. Strombelastbarkeit: 2,5A
- Nennspannung 250V
- RoHS konform
- Farbe: schwarz
- Kennzeichnungen: CE, VDE
- Zolltarif-Nr.: 85444290, Made in PRC
- Gewicht: 41gr

## Anwendung

**Beidseitig 90° gewinkeltes kurzes Stromkabel 30cm** ... für den Anschluss von *elektrischen Kleingeräten* in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Frankreich, Italien, Benelux ...

**90° gewinkelter Netzstecker** Das Kabel ist auf der Stromnetzseite mit einen sogenannten *Eurostecker* (CEE 7/16, Typ C, in Schweiz Typ 26) ausgestattet. Dieser kleine, flache Steckertyp kann mit Ausnahme vom Vereinigten Königreich, Malta, Irland und Zypern *in ganz Europa* eingesetzt werden. Der Stecker ist als *Winkelstecker* ausgeführt, der sowohl nach oben oder nach unten eingesteckt werden kann. *Gewinkelte Stecker sparen Platz!*

**90° gewinkelter Kleingeräte-Stecker** Auch der kleine Gerätestecker ist in platzsparender *Winkelform* ausgeführt. Der Kleingerätstecker (IEC-60320-C7) ist auch bekannt als *Euro-8-Stecker*, weil die Steckerform an die Ziffer 8 erinnert (UK: „figure of eight“, USA: „shotgun“). Dieser Stecker ist nach VDE für einen Verbrauch bis 2,5 A bei einer maximalen Betriebstemperatur von 70°C zugelassen. Der Kontaktabstand beträgt 8.6mm. Die entsprechende Buchse zum Euro-8-Stecker wird in der Norm IEC-60320-C8 beschrieben.

2-polige Stromkabel besitzen keine Erdverbindung.

## Weitere Bilder



90°



90°



