USB 3.0 HUB mit 7 Ports Metall-Gehäuse

Artikelnummer A-USB3-77-IL

Produktbeschreibung

7 Port USB 3.0 HUB im Metall-Gehäuse (ALU), 7x A-Buchse + 1x B-Buchse, inkl. USB 3.0 Kabel und ext. Netzteil 3A

partsdata Tipps

USB 3.0 HUB mit Metallgehäuse
Der 7-Port USB 3.0 Hub überzeugt durch seine wertige Verarbeitung und sein solides Alu-Gehäuse. Intern wird der zuverlässige Chip VL811 von VIA Lab's (Super Speed USB 3.0 Hub Controller) verwendet, der sich durch breite Kompatibilität auszeichnet. Das 3A-Netzteil ist von Flypower, ebenfalls ein sehr guter Hersteller.

Lieferumfang komplett
Der Lieferung ist ready to use: USB3-Kabel, Netzteil und Stromkabel liegen bei. Praktisch: Das Netzteil hat ein 2-poliges Stromkabel mit Euro-Stecker, was den internationalen Einsatz vereinfacht. Deutschland, Italen, Schweiz, Frankreich, Island... kein Problem.

Ein-/Ausschalter und LEDs
Seitlich am HUB ist ein kleiner Tippschalter. Ein leichter Druck genügt und der HUB ist an. Die Power-LED zeigt die Betriebsbereitschaft. Weitere 7 LEDs zeigen, ob die Datenverbindung steht, je HUB-Port eine blaue LED. Sieht zudem gut aus.

z.B. USB-Sticks bespielen
Der HUB ist ideal, um 7 USB-Sticks gleichzeitig zu bespielen. Die 7 Ports liegen so weit auseinander (8mm), dass die meisten Sticks genügend Platz haben und sich nicht gegenseitig behindern. Bei vielen anderen 7 Port HUBs können Sie nur 4 Sticks gleichzeitig einstecken. Zudem ist der HUB geeignet für USB3-HDDs, hochauflösende Kameras, Scanner, Mehrkanal-Audio, USB 3.0 Kartenleser, digitale Videokameras oder Videoüberwachung.

Mac und PC
Wir haben den HUB mit Windows PCs (Windows 7, 8, 8.1, 10, 11) und Macs (MacOS X) getestet, funktioniert einwandfrei. Selbstverständlich ist keine Treiberinstallation erforderlich, einstecken + anschalten, reines Plug & Play.

Technische Daten

- USB 3.0 HUB mit 7 Ports
- Markenprodukt von INLINE (Nr. 35395B)
- Super Speed Modus 5 Gb/s
- abwärtskomp. USB-2.0 - -1.1 (Hi-Speed 480 Mb/s, Full-Speed 12 Mb/s, Low-Speed 1.5 Mb/s)
- Gehäusemaetrial: Aluminium-Legierung
- Farbe: schwarz
- Ausgang: 7 x USB 3.0 A Buchsen (blaue Kontaktträger)
- Abstand zwischen A-Ports: 8mm
- keine Treiberinst. erforderlich
- kompatibel zu Windows 7/ 8/ /10 (32&64-Bit), Win2000/ XP/ Vista/ CE/ Server (2000, 2003 & 2008) / Linux, Mac OS 10.x
- plug & play, hot swapping
- Modelltyp: A3H7-BK (35395b)
- mit LEDs (1x power indicator, 7x ports)
- overvoltage and overcurrent protection
- interne Elektronik begünstigt schnelles Aufladen von Akkus (VIA CDP)
- Betriebstemperatur: 5 ° C ~ 40 ° C
- Lagertemperatur: -20 ° C bis 70 ° C
- CE, FCC
- Netzteil muss angeschlosssen sein (kein alleiniger BusPower-Betrieb)
- beiliegend: USB 3.0 Kabel A/B, Länge ca. 1m, UL, schwarz, gute Qualität
- beiliegend: Schaltnetzteil Input 100-240V 60/60Hz, Output 12.0V 3000mA, DC-Kabellänge ca. 1.2m
- beiliegend: Stromkabel für Netzteil mit Euro-Stecker, ca. 1.2m, 2-polig
- beiliegend: deutsche und englische Anleitung

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass dieser USB3-HUB ein 12V-Netzteil verwendet. Hubs anderer Hersteller arbeiten i.d.R. mit 5V-Netzteil.

Weitere Bilder

FLYPOWER
Switching Adapter
MODEL:PS36IBCAY3000S
INPUT:100-240V~, 50/60Hz,1.0A
OUTPUT:12.0V ⎓ 3000mA
入力:100-125V~
50/60Hz 1.0A
出力:12.0V ⎓ 3000mA
LISTED
4DN3
E343638
This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.
CAUTION!
HAZARDOUS AREA
Do Not Remove This Cover.
Trained Service Personnel Only.
No Serviceable Components Inside.
MADE IN CHINA
USB
USB
USB
USB 3.0

RoHS
PASS
USB3. 0
DC IN

USB
USB 3.0

inLine
7x
USB 3.0
Netzteil
bis zu
5Gb/s
AL
Aluminium

USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB

USB 3.0
DC IN