Abgewinkeltes MINI-USB-Kabel: USB A auf Mini B WINKEL RECHTS 1m

Artikelnummer CU-B2RS-10 Länge 1000mm



Produktbeschreibung

USB-Kabel mit abgewinkeltem MINI-USB-B-Stecker (WINKEL RECHTS), 1m, besonders kleine Mini-B-Steckerbauform (nur ca. 13mm Überstand), USB-A-Stecker gerade an USB Mini-B 90°

partsdata Tipps

Platz sparen durch 90° Winkel

Das hier angebotene spezielle USB-Kabel hat einen um 90° abgewinkelten Mini-B-Stecker. Dadurch eignet sich diese Kabel insbesondere für den platzsparenden Anschluss von USB-Geräten.

Der 90°-Winkelstecker ist besonders klein konzipiert. Der Steckerüberstand beträgt nur ca. 13mm. Dieses spart nochmals Platz. On Top wird die USB-Mini-Buchse des Gerätes (z.B. DSLR-Kamera) durch verringerte Hebelwirkungen geschont. Ein Zug am Kabel wirkt durch die Abwicklung nicht mehr so stark auf die empfindliche Mini-Buchse.

Winkelrichtung

Wir bezeichnen das Kabel als 90° NACH RECHTS gewinkelt. Ob NACH RECHTS bei Ihrem Gerät tatsächlich stimmt, ist aber von der Position des Mini-B-Buchse des USB-Gerätes abhängig. Bitte prüfen Sie daher die Lage des Mini-B-Ports Ihres USB-Gerätes. Die Mini-B-Buchse ist trapezförmig. Möglicherweise ist das, was wir als 90° nach rechts abgewinkelt bezeichnen, bei Ihnen nach oben, unten oder nach links. Zur Verdeutlichung der 90° Winkelrichtung haben wir oben ein Erläuterungsbild.

Beispiel: Wenn Sie z.B. den hier angebotenen Mini B Stecker (genannt *nach recht*s gewinkelt) bei der Soundkarte MAYA 44 USB einstecken, dann geht das Kabel *nach links* weg. Die LEDs der MAYA44 werden somit nicht verdeckt und das nach links geführte USB-Kabel kann man seitlich gut mit Gaffa Band antapen.

z.B. für...

USB-Geräte mit MINI-B-Buchse gibt es zum Beispiel von Aegus, Archos, Blackberry, Canon, Casio, Creative, FUJI, Hitachi, HP, iRiver, JVC, Konica, Kodak, Nikon, Olympus, Panasonic, Rio MP§, Samsung, Sharp, Sony, Toshiba oder Vivitar. Eine Geräteliste mit Verwendungsbeispielen finden Sie unten links auf dieser Seite unter dem Punkt "Mini-USB" (unter dem Logo VISA, MasterCard).

Technische Daten

www.partsdata.de www.partsdata.eu www.partsdata.fr

- abgewinkeltes Mini B USB 2.0 Anschlusskabel
- USB2-Stecker Typ Mini-B 90° gewinkelt RECHTS (an peripheres Gerät/downstream)
- USB2-Stecker Typ A (systemseitig/upstream)
- Länge: 1 Meter | 1m
- besonders kleine gewinkelte Mini-B-Steckerbauform
- doppelt abgeschirmt mit Folien- und Gefechtschirm
- Adernstärken: AWG28 + AWG24, Kupfer
- dickere Adern f
 ür Powerleitungen 5V
- USB 2.0 High Speed, abwärtskompatibel zu USB 1.1
- geeignet für 480 MBit/s (high speed), 12 MBit/s (full speed) und 1.5 MBit/s (low speed)
- USB 2.0 CABLE FULLY RATED 80°C 30V
- RoHS-konform (umweltfreundlich entsprechend EU-Normen)
- Kabeldurchmesser: ca. 4mm
- Farbe: schwarzGewicht: 35gr

Hinweis: Die oben abgebildete Kamera gehört nicht mit zum Lieferumfang. Dies ist nur ein Anwendungsbeispiel.

www.partsdata.de www.partsdata.eu www.partsdata.fr

Weitere Bilder
















Anwendungsbeispiel Example of use Exemple d'utilisation





