# BNC Videokabel RG59 75 Ohm 10m für Überwachungskameras



**Artikelnummer** AY-10
**Länge** 10000mm

## Produktbeschreibung

BNC-Videokabel 10m, speziell für Video mit 75 Ohm, RG59, Bajonettverschluss, z.B. für Überwachungskameras

## Anwendung

**Videoüberwachung**
Diese *Koaxialkabel* sind die richtigen Kabel für Video-Überwachungskameras, wie man sie von Tankstellen, Banken oder öffentlichen Gebäuden kennt (Low-Power-Video).

**Gute Kabelqualität**
Unsere hochwertigen Kabel sind mit stabilen *BNC-Metallsteckern* ausgestattet, die per Bajonettverschluss verriegelt werden. Wir haben verschiedene Längen von BNC-Koaxialkabeln mit RG59 / 75 Ohm vorrätig. Das Kabelmaterial ist entsprechend gekennzeichnet. Das Kürzel BNC steht für 'Bayonet Neill Concelman'. Das Kürzel RG steht für 'Radio Guide'.

**75 ? = die richtige Ohmzahl für Video**
Bitte nutzen Sie die hier angebotenen 75 ? Kabel nicht für Netzwerkanwendungen. Hierfür sind 50 ?  Kabel erforderlich, die nahezu identisch aussehen.

**Koaxialkabel**
... auch kurz *Koaxkabel* genannt, sind 2-polige Kabel mit einem konzentrischen Aufbau. Ein Koaxkabel besteht aus einem Innenleiter (Kupfer), der bei einer konstanten Distanz von einem hohlzylindrischen Außenleiter (meist Kupferdraht-Geflecht) umgeben ist. Weitere technische Details zu Koaxialkabeln finden Sie bei www.wikipedia.de unter dem Stichwort "Koaxialkabel"; siehe auch en.wikipedia.org unter "RG-59".

## Key features

- BNC-Videokabel
- 2x BNC-Stecker mit Bajonettverschluss
- gemäß Standard RG59
- mit 75 ? speziell für Videosignale
- Kupfelkabel mit koaxialem Aufbau (Koaxkabel)
- beidseitig Metallstecker
- mit angegossener Zugentlastung / Knickschutz
- RoHS-konform
- Farbe: schwarz

## Weitere Bilder



