

# HDMI Panel Montagekabel, A Buchse anschraubbar an A Stecker, 4K2K, 1m

Artikelnummer HX-HDMI-10-G

Länge 1000mm



## Produktbeschreibung

HDMI Panel Montagekabel, A Buchse anschraubbar an A Stecker, 4K2K, 1m, 2 Schrauben inkl., kompatibel zu HDMI High Speed mit Ethernet

## partsdata Tipps

### HDMI Panel Montagekabel / Rack Mount Cable

Dieses HDMI-Kabel kommt z.B. dann zum Einsatz, wenn Sie bei einer eigenen Gehäuse-Konstruktion die *HDMI-Schnittstelle* auf der Gehäuse-Außenseite als Port zur Verfügung stellen wollen.

### Anschraubbare HDMI-Buchse

Die HDMI-Buchse kann mittels 2er Schrauben befestigt werden. Die Schrauben sind im Lieferumfang des *Montagekabels* enthalten. Bzgl. der Gehäuseöffnung sollten Sie ein Aussparung von ca. 8x18mm für die anschraubbare HDMI-Buchse einplanen. Beim Schraubenabstand vom 25mm ist eine Toleranz von plus/minus 1mm zu berücksichtigen (siehe technische Zeichnung). Die Löcher bitte daher nicht zu klein wählen.



### Belegung 1:1

Alle 19 Pins des HDMI-AA-Montagekabels werden 1 zu 1 durchgeführt (voll belegt).

## Technische Daten

- Panel Montagekabel für HDMI
- Adapterkabel zum Einbau mit 2 Schrauben
- Kabellänge: ca. 1 Meter | 1m
- HDMI 4K2K@60Hz (4096x2160@60HZ 4:2:0 8bit, HD-TV)
- Anschluss 1: **HDMI A Buchse (weiblich, 19-polig) anschraubbar**
- Anschluss 2: HDMI A Stecker (männlich, 19-polig)
- 2x Schraube Typ UNC-4/40 (im Lieferumfang enthalten)
- erforderliche Gehäuseöffnung der anschraubbaren HDMI-Buchse: ca. 8x18mm
- Lochabstand der Schrauben: ca. 25mm
- HDMI-Kabelbelegung: 1-zu-1 (alle 19 Kontakte)
- Kompatibilität HDMI: mit Ethernet
- Farbe: schwarz
- Zolltarif-Nr. / statistische Warenn-Nr. für HDMI-Kabel: 85444290
- Gewicht: 84gr (ohne Verpackung inkl. Schrauben)
- alternative Bezeichnungen: HDMI-Einbaubuchse, HDMI Rack Mount, HDMI-Gehäusedurchführung, Montageflansch, Befestigungsflansch, HDMI-Montageverlängerung
- CE, WEEE, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinien: (EU) 2015/863 und 2011/65/EU

## Weitere Bilder



HDMI A weiblich / female / femelle

