


Montagebuchse HDMI für Einbau 2x HDMI A Buchse mit Kabel 25cm

Artikelnummer HX-M-HDMI-25

Länge 250mm



Produktbeschreibung

Montagebuchse HDMI für Einbau, 2x HDMI A weiblich (Buchse), mit kurzen Kabel 25cm, inkl. Schrauben, kompatibel zu HDMI High Speed mit Ethernet

partsdata Tipps

HDMI Montagekabel / Rack Mount Cable

Dieses kurze Buchse/Buchse Kabel für HDMI ist z.B. dann zu empfehlen, wenn Sie bei einer Gehäuse-Konstruktion die *HDMI-Schnittstelle* auf der Gehäuse-Außenseite als Port zur Verfügung stellen wollen.

Anschraubbare HDMI-Buchse Typ A

Eine der beiden HDMI-Buchsen kann mittels 2er Schrauben befestigt werden (HDMI-Einbaubuchse, Rack Mount). Die 2 Schrauben sind im Lieferumfang des *Montagekabels* enthalten. Bzgl. der Gehäuseöffnung sollten Sie ein Aussparung von ca. 8x18mm für die anschraubbare HDMI-Buchse einplanen.

Belegung 1:1


Alle 19 Pins des HDMI-AA-Montagekabels werden 1 zu 1 durchgeführt (voll belegt).

Technische Daten

- Montagekabel HDMI / Rack Mount HDMI
- 2x HDMI A Buchse (weiblich)
- davon eine anschraubbare HDMI-Einbaubuchse
- Lochabstand der Schrauben: 25mm
- 2x Schraube Typ UNC-4/40, beiliegend
- Schraubenlänge ca. 15mm (ohne Kopf)
- erforderliche Gehäuseöffnung der anschraubbaren HDMI-Buchse: ca. 8x18mm
- HDMI-Kabelbelegung: 1-zu-1 (alle 19 Kontakte)
- Adernstärke des Kabelmaterials: AWG28
- Kabel-Außendurchmesser: ca. 7.3mm
- kompatibel zum HDMI High Speed mit Ethernet Standard
- RoHS-konform gemäß aktueller EU-Richtlinien: (EU) 2015/863 und 2011/65/EU
- Zolltarif-Nr. für HDMI-Kabel: 85444290
- Länge: ca. 0,25 Meter | 25cm (über alles gemessen)
- Gewicht: 35gr (ohne Verpackung)
- Zolltarif-Nr. 85444290
- Farbe: schwarz

Weitere Bilder

HDMI A weiblich / female / femelle



Alle Maße in mm
All dimensions in mm
Toutes les dimensions en mm

HDMI



HDMI





25cm

