

# USB 2.0 Spezialkabel mit 2x A Stecker 40cm

Artikelnummer CU-AA-04-BK

Länge 400mm



## Produktbeschreibung

Spezielles USB 2.0 Kabel mit beidseitig A-Stecker, 40cm, Adernstärke: 28AWG/1P 24AWG/2C, Kupferadern (CU), doppelte Abschirmung, schwarz

## Key Features

- USB 2.0 Spezialkabel AA
- mit zwei gleichen Steckern Typ A (männlich)
- Länge: ca. 0,4 Meter | 40cm
- BITTE BEACHTEN: die Konfektionierung mit 2x A-Stecker entspricht nicht USB-Norm
- PREMIUM-Qualität
- doppelt abgeschirmt mit Folien- und Geflechschirm
- vergoldete Kontakte
- Datenleitung paarig verdreht: twisted pair (1P)
- Stärke der Kupferadern: 28AWG/1P + 24AWG/2C (d.h. dickere 5V Powerleitungen)
- Kabelmaterial: AWM 80°C 30V VW-1 USB 2.0 HIGH SPEED CABLE
- Kabeldurchmesser: 4.5mm +/- 0.2mm
- Adernfarben, intern: weiß, grün, rot, schwarz (gemäß USB-Norm)
- USB 2.0 kompatibel, abwärtskompatibel zu USB 1.1
- geeignet für 480 MBit/s (high speed), 12 MBit/s (full speed) und 1.5 MBit/s (low speed)
- vergossene Stecker mit angegossener Zugentlastung
- Belegung: 1-zu-1 alle 4 Pins
- Arbeitstemperatur: -15°C bis 80°C
- RoHS-konform (gemäß EU-Norm)
- Farbe: schwarz
- Gewicht: 22gr
- Zolltarif-Nr.: 85444290

## partsdata Tipps

### USB AA Spezialkabel

Das hier angebotene *extra kurze USB-Spezialkabel* hat an beiden Seiten den USB-Stecker vom Typ A. Bitte beachten Sie, dass diese Art der Steckerkonfektionierung nicht dem USB-Standard entspricht. Normale USB-Kabel sind gemäß USB-Norm stets mit zwei unterschiedlichen Steckern (Typ A und B) ausgestattet. Der A-Stecker wird sytemseitig verwendet und der B-Stecker geräteseitig.

**z.B. als Adapter**

*USB-AA-Kabel* werden insbesondere für Adaptierungen genutzt oder z.B. für Stromversorgungszwecke via BusPower (5V).

**PREMIUM-Qualität**

Das AA-Spezialkabel ist mit einer guten Schirmung ausgestattet. Die 4 Adern sind mit einer hinreichend überlappenden Aluminiumfolie umwickelt. Ergänzend wird eine Geflechschirm eingesetzt, also insgesamt eine doppelte Abschirmung. Die beiden A-Stecker sind intern komplett Metall-gekapselt.

**Technischer Hinweis zu AA**

*Wichtig:* Verbinden Sie niemals zwei Computer direkt mittels eines einfachen USB-AA-Kabels, wie es hier angeboten wird. Dies kann zu Defekten führen. Ein PC/PC-Datenaustausch via USB ist nur über ein spezielles USB-Linkkabel (ebenfalls AA) möglich, welches eine zusätzliche spezielle Elektronik beinhaltet. Meist befindet sich die erforderliche Link-Elektronik in einem kleinen Modul, welches sich deutlich erkennbar mittig beim Linkkabel befindet.

**Sonderserien:**

Das hier angebotene AA-Kabel ist in den Längen 20cm, 30cm, 40cm, 50cm, 100cm, 150cm, 180cm, 3m und 5m lieferbar. Eine Produktion kundenindividueller Längen ist ab 1.000 Stück möglich. Die Lieferzeit hierfür beträgt ca. 3 Monate, im günstigsten Falle 2 Monate.

### Weitere Bilder



### PINOUT

AWG 24	1	1	ROT   RED
AWG 28	2	2	WEISS   WHITE
AWG 28	3	3	GRÜN   GREEN
AWG 24	4	4	SCHWARZ   BLACK
SHELL		SHELL	

⊗ ⊙ = paarig verdreht | twisted pair



