

USB 2.0 Kabel, B Stecker mit Schrauben an A Stecker normal, 3m, mit Ferritkern

Artikelnummer CU-AS-30F

Länge 3000mm



Produktbeschreibung

USB 2.0 Spezialkabel einseitig anschraubbar: Stecker USB B mit Schrauben an Stecker USB A ohne Schrauben, kompatibel USB 2.0 & USB 1.1, PREMIUM-Qualität mit Ferritkern, 3m

Technische Daten

- USB 2.0 Spezialkabel **mit anschraubbarem B-Stecker**
- z-B. für EXSYS USB-Hubs
- Länge: ca. 3 Meter
- **Qualität PREMIUM mit Ferritkern**
- doppelte Abschirmung: Folienschirm + Geflechschirm
- Adernstärken: 24AWG (power) + 28AWG (data)
- Datenadern paarig verdrillt (twisted pair)
- High-End Kabelmaterial aus 99,9% sauerstofffreiem **Kupfer** (OFC)
- Anschluss 1: USB 2.0 Stecker Typ A männlich (normal ohne Schrauben)
- Anschluss 2: **USB 2.0 Stecker Typ B männlich mit Schrauben**
- Schraubentyp: UNC 4/40
- Schraubenabstand: 24mm
- USB 2.0 kompatibel + abwärtskompatibel zu USB 1.1
- geeignet für 480 MBit/s (high speed), 12 MBit/s (full speed) + 1.5 MBit/s (low speed)
- Farbe: schwarz
- Zolltarif-Nr. für anschraubbare USB-Kabel: 85444290
- Gewicht: ca. 111gr
- CE, WEEE, RoHS-konform

Weitere Bilder



